

SYSTEM UNIWERSALNY



Twój dom jest tego wart



System Uniwersalny to gama produktów powstała jako rozwinięcie funkcjonalności bram i furtok uniwersalnych z wypełnieniem profilowym. Uniwersalność systemu umożliwia dowolne konfigurowanie ogrodzenia frontowego z wykorzystaniem wyszczególnionych elementów składowych: bram przesuwnych, bram dwuskrzydłowych, furtok uniwersalnych, przęseł uniwersalnych, słupków uniwersalnych i akcesoriów dodatkowych.

System został stworzony po to, aby Klient miał dostępne od ręki rozwiązania w przystępnej cenie, a zarazem solidnie wykonane. Każdy produkt z gamy uniwersalnych ma odgórnie narzucone, niezmiennie parametry. Wszystkie elementy składowe systemu są ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w systemie Duplex.


Przeznaczony do firm, posesji prywatnych oraz instytucji.

Korzyści systemu uniwersalnego:

- Sztywna konstrukcja
- Prosty i szybki montaż
- Funkcjonalność ogrodzenia (automatyka, domofon)
- Dedykowane prefabrykaty do montażu
- Szybka dostępność towaru
- Przystępna cena

POZNAJ SYSTEM UNIWERSALNY

WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU,
KOLORY WYBARWIEŃ



WYMIARY FURTEK

H × L (mm)
1350 × 990
1500 × 990
1650 × 990

ZESTAW

SŁUPY 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100
RAMA - PROFILE 40 × 40 PIONOWE / 35 × 35 POZIOME
ZAWIASY M16 90° - **PRZYKRĘCANE**

WYPEŁNIENIE - PROFILE 15 × 15
DIAGONALNE (KARO)
ZAMEK GNS
ZDERZAK UNIWERSALNY

WYMIARY PRZESEŁ


H × L (mm)	H × L (mm)
1200 × 2000	1200 × 2500
1350 × 2000	1350 × 2500
1500 × 2000	1500 × 2500

ZESTAW

RAMA - 35 × 35 POZIOME
WYPEŁNIENIE - PROFILE 15 × 15
DIAGONALNE (KARO)
ELEMENT MONTAŻOWY


KOLORY wybarwień RAL

Standardowa oferta wykończenia lakierniczego ogrodzeń




POZNAJ SYSTEM UNIWERSALNY

WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU,
WYPOSAŻENIE DODATKOWE SYSTEMU UNIWERSALNEGO



Brama dwuskrzydłowa



Brama przesuwna

WYMIARY BRAM

H × L (mm)	H × L (mm)
1350 × 4000	1350 × 4500
1500 × 4000	1500 × 4500
1650 × 4000	1650 × 4500

ZESTAW


RAMA - PROFILE 40 × 40 PIONOWE / 35 × 35 POZIOME	ZAWIASY M20 90° PRZYKRĘCANE
WYPEŁNIENIE - PROFILE 15 × 15 DIAGONALNE (KARO)	SŁUPY BRAMY - 100 × 100
ZAMEK Z WKŁADKĄ	BLOKADA OTWARCIA - RYGIEL LOCINOX
ZDERZAK / ZDERZAK UNIWERSALNY LEWY / PRAWY	

WYMIARY BRAM

H × L (mm)	H × L (mm)
1350 × 4000	1350 × 4500
1500 × 4000	1500 × 4500
1650 × 4000	1650 × 4500

ZESTAW


SŁUP PROWADZĄCY 80 × 80 UNIWERSALNY - LEWY, PRAWY	ZAMEK HAKOWY Z WKŁADKĄ
SŁUP NAJAZDOWY 80 × 80	ZDERZAK
RAMA PROFILE 40 × 40	NAJAZD
WYPEŁNIENIE - PROFILE 15 × 15 DIAGONALNE (KARO)	



ELEMENTY SYSTEMU UNIWERSALNEGO


WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU

MOCOWANIE FUNDAMENTU



Fundament prefabrykowany z przykręconą blachą, umieszczony w wykopie


NAPĘD UNI-PS TYP: [GENIUS 500] - ZESTAW




KONFIGURACJE SYSTEMU UNIWERSALNEGO

WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU


PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE BRAM DS




PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE BRAM PS




REALIZACJE SYSTEMU UNIWERSALNEGO



REALIZACJE SYSTEMU UNIWERSALNEGO



REALIZACJE SYSTEMU UNIWERSALNEGO



PLAST-MET CENTRALA
ul. Milicka 34
55-100 Trzebnica
+48(71)3120793
+48(71)3870830
biuro@plast-met.pl
wersja 03/22